
## 反射区的和谐




# 诊断结果单 脸部反射区





姓名:





诊断结果单 脚掌反射区 <sub>爱华德 克利格</sub>

时间:	反射区符·	号:			左足	右足
上次治疗时间:	紧张点	*				
反应:	发红	•				
	发炎	0				
	痤疮	Δ				
	肿胀					
此次治疗:	伤疤	***				
	疼痛点	4			<i>}}</i> (\	
	<b>其他观察</b> (填写颜色或组织	织结构)			左足//	右足
反应:	注释:		右足	左足		

### 反射区的和谐



# 诊断结果单 脸部反射区

#### 亲爱的反射疗法的朋友们,

终其一生,我们每个人都在为幸福、和平与健康而努力奋斗,而这点在当今的危机时刻显得尤为重要。为了更好的推动这种势头,也为了纪念"水晶疗愈"诞生的30周年纪念日。我决定将这份"健康地图"免费开放给个人使用。1992年,托马斯·古切和我将我们身体上所有已知的反射疗法系统整合到了一部作品中。在此过程中,我们使用器官图标形式的符号语言来一目了然地在反射区进行定位。

晶石疗法的开发及其推广和我在欧洲最大的自然疗法学校30年的教学生涯是分不开的。 我的书已经被翻译成了7国语言·新书

#### 《让你的身体说话》

也即将上市。这点你可以在这两个网站上找到我的相关详细信息

( <u>www.lapis-vitalis.de</u> 和 <u>www.paracelsus.de</u> ) 。





由于我的国际承诺,对我来说,超越国界思考一直很重要。



因此,反射疗法的卡片大家可以免费在网上获得,作为我对促进国际 间相互理解的一小部分贡献。现在有德语、英语、中文、法语、西班牙语、 俄语和乌克兰语的版本可供大家下载,未来我希望这套卡片能被翻译成更多语言, 利益更多的国家和人民。反射疗法中"健康地图"的这套卡片是以器官本身 为图标的符号语言,这样能使得反射区的对应的器官一目了然。



关于如何应用于个人治疗和健康,可以发电子邮件至<sub>contact@ewald-kliegel.de</sub> 跟我本人联系。本人也可应邀举办相关内容的工作坊等活动。

#### 最后,祝反射疗法能带给大家成功和喜悦!

爱华德



#### 诊断结果单 脸部反射区 爱华德 克利格

姓名:	
时间:	反射区符号:
上次治疗时间:	紧张点 *
反应: 粒	发红 ②
·····································	发炎 @
I	痤疮 Δ
业	肿胀
此次治疗:	伤疤 🤲
	疼痛点
.Kliegel.de	其他观察 (填写颜色或组织结构)
反应: ©回1000年 ©回1000年	注释:
3	

#### 诊断结果单 脸部反射区 <sub>爱华德 克利格</sub>

姓名:		SC → 100 70-13 H
时间:	反射区符号:	
上次治疗时间:	紧张点 *	
反应:	发红 ⊙	
	发炎 ◎	
I	痤疮   △	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	肿胀 □	
此次治疗:	伤疤 ⋘	
	疼痛点 5	
: <b>项公</b> ewald-kliegel.de	其他观察 (填写颜色或组织结构	
应应:  ©面:	注释:	

## 诊断结果单 额头反射区

姓名:		友平际 允利伯
时间:	反射区符号:	
上次治疗时间:	紧张点 *	
反应:	发红 ⊙	
	₩ ₩ <b>发炎 ©</b>	
	 <b>痤疮</b> △	
	————————————————————————————————————	
此次治疗:	<sup></sup> □ <b>伤疤 ※</b>	
	<b>其他观察 其他观察</b> (填写颜色或组织结构)	
反应:	<b>其他观察</b> (填写颜色或组织结构) <b>注释: 注释:</b>	
姓名:		诊断结果单 额头反射区 <sub>爱华德 克利格</sub>
时间:	反射区符号:	
上次治疗时间:	紧张点 *	
反应:	数红 ⊙	
	····································	
此次治疗:		
	💆 疼痛点 🕏	
	其他观察 ()	
	······ (填写颜色或组织结构) ······ / / / / / / / / / / / / / / / /	
反应:	o) IN	
反应:	(填写颜色或组织结构) □ (填写颜色或组织结构) □ (填写颜色或组织结构) □ (填写颜色或组织结构) □ (填写颜色或组织结构) □ (填写颜色或组织结构)	


	诊断结果单 眼部虹膜反射区 <sub>爱华德 克利格</sub>
姓名:	
时间:	
上次治疗时间:	
反应:	報 學 學 令 一 查
此次治疗:	注释:
反应:	」 □ 注释:
姓名:	诊断结果单 眼部虹膜反射区 爱华德 克利格
时间:	

时间:		
上次治疗时间:		
反应:	粮粮 整	EIR
此次治疗:	を確し 2 を 2 を 2 を 2 を 2 を 2 を 2 を 2 を 2 を 2	
反应:	DB 1861 □ <b>注释</b> :	

## 诊断结果单 与牙齿相关的反射区关系

lul 🕭			爱华德 克利格	
姓名:				
时间:				
上次治疗时间:				
反应:	#10	12 11 21 22	23	
	石棒按摩-身体智	13 714 715 716 717 18	24 25 28 27 28	
此次治疗:	反射区-晶.	48 /47 46 45 44	38 37 36 35 34	
反应:	eb:legel:de © 自1992年題 <b>注释:</b>	43 42 41 31 32		

### 诊断结果单 与牙齿相关的反射区关系



### 诊断结果单 舌部反射区

诊断结果单 舌部反射区 <sub>爱华德 克利格</sub>

爱华德 克利格

姓名:		
时间:	反射区符号:	
上次治疗时间:	紧张点 *	
反应:	发红 ⊙	
	发炎  ◎	
l l	痤疮   △	
此次治疗·	肿胀 □	
此次治疗:	伤疤 ⋘	
—————————————————————————————————————	疼痛点 🔥	
Kliegel.de 2年起	<b>其他观察</b> (填写颜色或组织结构)	
: <b>应应:</b> © mxw.ewald-kliegel.d	注释:	
>		

## 47				友干心 无刊旧	
姓名:					
时间:	A.	反射区符 <del>·</del>	号:		
上次治疗时间:		紧张点	*		
反应:	#105	发红	•		
	身体智	发炎	0		
	棒按摩-	痤疮	Δ		
	晶石棒	肿胀			
此次治疗:		伤疤	***		
	反	疼痛点	4		
	iegel.de 語	其他观察			
	⊞ ⊞		织结构)		

注释:

反应:

## 诊断结果单 耳部反射区

姓名:	发华版 无利伯
时间:	反射区符号:
上次治疗时间:	紧张点 *
反应:	发红 ⊙ / /
	學 ★
	整
此次治疗:	□
	◎ 疼痛点
	其他观察 (填写颜色或组织结构) 大耳

		诊断结果单 耳部反射区
姓名:		爱华德 克利格
时间:	反射区符号:	
上次治疗时间:	紧张点 *	
反应: 轍	发红 ⊙	
	发炎 🔘	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	痤疮   △	
·····································	肿胀 🗆	
此次治疗:	伤疤 ♀	
の 文 点	疼痛点 5	
-Kliegel.d	其他观察 (填写颜色或组织结构	
反应:		右耳                左耳
>		

#### 诊断结果单 后脑反射区 爱华德 克利格

姓名:..... 时间:..... 反射区符号: 紧张点 上次治疗时间:...... 发红 反应: 反射区-晶石棒按摩-身体智慧 发炎 痤疮 肿胀 此次治疗: 伤疤 其他观察 (填写颜色或组织结构) 反应: 注释:

#### 诊断结果单 后脑反射区 爱华德 克利格

姓名:			
时间:	反	射区符号:	
上次治疗时间:	紧系	张点 *	
反应:	发线	红 ⊙	
	发	炎 @	
		疮 △	
	<b>肿</b>	胀 □	
此次治疗:	」 伤兆	疤 ※	La Carrier I
	冬 疼兆	痛点 🖔	A Survey Say
9 0 0 0 1 2		<b>他观察</b> 写颜色或组织结构)	
反应:	,	注释:	

				背部的皮肤反射区 <sub>克利格</sub>
姓名:				
时间:	A	反射区符	号:	
上次治疗时间:		紧张点	*	
反应:	地位	发红	•	
	身体智	发炎	<b>©</b>	
	學學	痤疮	Δ	
	晶石棒按摩	肿胀		
此次治疗:	1×1	伤疤	***	
	e 反射	疼痛点	400	
	Id-Kliegel.d .992年起	<b>其他观察</b> (填写颜色或	组织结构)	
反应:	www.ewalc ©	注释:		

姓名:				诊断结果单 身体背部 爱华德 克利格	
时间:	A	反射区符	5号:		
上次治疗时间:		紧张点	*		
反应:	#10	发红	•		
	身体智	发炎	0		
	按摩-	痤疮	Δ		
	-晶石棒按摩-	肿胀			
此次治疗:	林区	伤疤	***		
	反	疼痛点	40	2.201	
	.ewald-kliegel.de ◎ 自1992年起	<b>其他观察</b> (填写颜色或	组织结构)		
反应:	www.ewald ©	注释: 			

诊断结果单 身体背部的骨骼反射区

				发华德 克利格
姓名:				
时间:	A	反射区符	号:	
上次治疗时间:		紧张点	*	MESSIN SEASING
反应:	##(2	发红	•	
	身体智	发炎	0	
	按摩-	痤疮	Δ	
	晶石棒按摩	肿胀		
此次治疗:	秦 区	伤疤	***	2 17.75 cm 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
	Ф К	疼痛点	980	
	kliegel.d 2年起	<b>其他观察</b> (填写颜色或	组织结构)	
反应:	www.ewald-klie © 自1992年趙	注释:		

### 诊断结果单 身体背部的骨骼反射区

hul 🕭				爱华德 克利格
姓名:				
时间:	AR	反射区符	号:	
上次治疗时间:		紧张点	*	MEASINE SASIN
反应:	地	发红	0	
	身体智	发炎	0	
	按摩一	痤疮	Δ	
	晶石棒按摩-	肿胀		
此次治疗:	1×1	伤疤	***	print the state of
	e 反射	疼痛点	400	
	ewald-kliegel.de © 自1992年起	<b>其他观察</b> (填写颜色或	组织结构)	
	<b>ald-Kli</b> 1992年	(3,30,03)	ALA(ALI) )	
反应:	≥	注释:		
	*			

### 诊断结果单 背部反射区

爱华德 克利格 姓名:..... 时间:..... 反射区符号: 紧张点 上次治疗时间:..... 发红 反应: 反射区-晶石棒按摩-身体智慧 发炎 痤疮 Δ 肿胀 此次治疗: 伤疤 www.ewald-kliegel.de ©自1992年起 其他观察 (填写颜色或组织结构) 反应: 注释:

### 诊断结果单 背部反射区

姓名:			友平际 允彻伯
时间:	反射区符:	号:	
上次治疗时间:	紧张点	*	
反应:	发红	•	
	<sup>₽</sup> ₾ <b>发炎</b> ♠	<b>o</b>	
		Δ	
	**		
此次治疗:	····································	***	
	×××××××××××××××××××××××××××××××××××××	4	
	其他观察 (填写颜色或组 (填写颜色或组	织结构)	
反应:	<b>注种</b> :		

### 诊断结果单 身体正面反射区

				爱华德 克利村	各	
姓名:						
时间:	反射区符	符号:				
上次治疗时间:	紧张点	*				
反应:	<b>发红</b>	•				
	<b>婦 发炎</b> 金 <b>发炎</b>	0				
		Δ			(4)	
	★本學只體- 凶等效率 肿 伤 疼 病 未 伤 疼 病 点					
此次治疗:	<sup>嗢</sup> □ <b>伤疤</b>	***				
	<sup>密</sup> 疼痛点	4			6	
	e e 其他观察					
	· 填写颜色或 · 填写颜色或	(组织结构)				
反应:	其他观察 (填写颜色或 (填写颜色或 <b>注释:</b>					
	/ <b></b> 1+•					
			冷账社	: 甲苗 包休 :	드펀드하다	
				<b>課单 身体</b> I		
姓名:				<del> </del>		
时间:	反射区符	符号:				
上次治疗时间:	紧张点	*				
反应:	<b>发红</b>	•				
	<b>发炎</b>	0				
		Δ				
	— 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一					
此次治疗:	·····································	***		©		
	~ 疼痛点	4			(6)	
	op je 其他观察	Ô				
	9 共心処余 (填写颜色或	组织结构)				

注释:

反应:

## 诊断结果单 颈线反射区

爱华德 克利格

姓名:			
时间:	反射区符号:		
	<i>(1)</i>	1 2 2 1 L	
上次治疗时间:	紧张点 *	( see see )	
反应:	发红 ⊙ ₩ 		
	········		
此次治疗:	□ <b>伤疤</b> ※※		
	冷油 🖔		
	### <b>其他观察</b>		
	9.11Y-PI (東与颜色或组织组构)		
反应:	<b>其他观察</b> (填写颜色或组织结构) <b>注释</b> :		
	<u>\$</u>		
		诊断结果单 颈线反射区	
int 6			
姓名:		爱华德 克利格	
姓名: 时间:			
时间:	反射区符号:		
时间:	反射区符号: 紧张点 *		
时间:	反射区符号: 紧张点 * 发红 ⊙		
时间:	反射区符号: 紧张点 * 发红 ⊙ 数 发炎 ⊚		
时间:	反射区符号: 紧张点 * 发红 ⊙ 数 发炎 ⊚		
时间:	反射区符号: 紧张点 * 发红 ⊙ 数 发炎 ⊚		
时间:	反射区符号:  紧张点 *  发红 ○  发炎 ◎  ※※  **  **  **  **  **  **  **  **  *		
时间:	反射区符号: 紧张点 * * © ◎ △ □ ※ * * * * © ◎ △ □		
时间:	反射区符号: 紧张点 * * © ◎ △ □ ※ * * * * © ◎ △ □		
时间:	反射区符号: 紧张点 * * © ◎ △ □ ※ * * * * © ◎ △ □		
时间:	反射区符号: 紧张点 * * © ◎ △ □ ※ * * * * © ◎ △ □		
时间:	<b>反射区符号:</b> 紧张点 * 发红 ◎ △ □ ※ * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
时间:	反射区符号: 紧张点 * * © ◎ △ □ ※ * * * * © ◎ △ □		

### 诊断结果单 脚掌反射区

爱华德 克利格

姓名:						
时间:	反	夏射区符号:			左足	右足
上次治疗时间:		<b>张点</b> *				
反应:	##M-2	対 ⊙				
	柴 发	党炎 ◎				
	1	座疮 △				
	- 晶石棒按摩 肿	中胀 □				
此次治疗:	⊠ 1为	5疤 ⋘			<u> </u>	
	Φ	逐痛点 5				
	lliegel.d 無 (消	<b>其他观察</b> 填写颜色或组织结束	的		左足//	右足
反应:	www.ewald-klieg © 自1992年港	注释:	右足	左足		

#### 诊断结果单 脚掌反射区 <sub>爱华德 克利格</sub>

姓名:							
时间:	AR	反射区符	号:			左足	右足
上次治疗时间:		紧张点	*				
反应:	地位	发红	•				
	身体智	发炎	0				
	1	痤疮	Δ				
	晶石棒按摩	肿胀					
此次治疗:	₩区-1	伤疤	***				
	反	疼痛点	4				
	wald-kliegel.de 自1992年起	<b>其他观察</b> (填写颜色或约	目织结构 ]			左足	右足
反应:	www.ewald- © ₿1992	注释:		右足	左足		

### 诊断结果单 小腿反射区

爱华德 克利格

姓名:			
时间:	反射区符号:		
上次治疗时间:	紧张点 *		
反应:	发红 ⊙		
	发炎 ◎		
I I	痤疮   △		
性·文治疗·	肿胀 □		
此次治疗:	伤疤 ♀		
	疼痛点		
	其他观察 (填写颜色或组织结构)	1995-2012	
D应:	<sup>86</sup> □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	No.	

#### 诊断结果单 小腿反射区 爱华德 克利格

姓名:			
时间:	反射区符号:		
上次治疗时间:	紧张点 *		
反应:	发红 ⊙		
——————————————————————————————————————	发炎  ◎		
	痤疮   △		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	肿胀 □		
此次治疗: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	伤疤 ※		
• A	疼痛点 🔥		
: <b>项凶</b> ewald-kliegel.de	其他观察 (填写颜色或组织结构)	(lleg el @1982 - 2012	
<b>反应</b> :    Compared to the property of the pro	注释: 	iii	

#### 诊断结果单 手臂在手面的反射区 <sub>爱华德 克利格</sub>

姓名:				交干心 70111日	
时间:	反射区符	号:			
上次治疗时间:	紧张点	*			
反应:	发红	•			
	发炎	<b>©</b>			
	痤疮	Δ			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	肿胀				
此次治疗: 🐰	伤疤	***			
6 反射	疼痛点	4			
· <b>· · · · · · · · · · · · · · · · · · </b>	<b>其他观察</b> (填写颜色或组	组织结构)			
<b>区应</b> :  © ■199	注释:		1988		
>					

## 诊断结果单 手臂在手面的反射区

	受いる。 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一般には、 一は、 一は、 一は、 一は、 一は、 一は、 一は、 一					=
姓名:				发干心 无彻伯		
时间:	反射区符号	<del>1</del> .				
上次治疗时间:	紧张点	*				
反应:	发红	0				
	发炎	0				
T <sup>'</sup>	痤疮	Δ				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	肿胀					
此次治疗: □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	伤疤	***				
е Д	疼痛点	4				
: <b>河</b> 公	其他观察 (填写颜色或组织	只结构)				
应应:  © ■13	注释:					
>						

诊断结果单 手反射区 爱华德 克利格 姓名:..... 时间:..... 反射区符号: 紧张点 上次治疗时间:...... 发红 反应: 反射区-晶石棒按摩-身体智慧 发炎 痤疮 肿胀 此次治疗: 伤疤 疼痛点 其他观察 (填写颜色或组织结构) 反应: 注释:

		爱华德 克利格
姓名:		
时间:	反射区符号:	
上次治疗时间:	紧张点 *	
反应:	发红 ⊙	
	<sup>。</sup> <b>*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***</b>	
	- - - - - - - - - - - - - -	
	♥ 肿胀 □	
此次治疗:	□ <b>伤疤 ※</b>	
	疼痛点 7	
	Belly-plewe 其他观察 (填写颜色或组织结构)	
反应:	gwe)::::::::::::::::::::::::::::::::::::	

诊断结果单 手反射区

### 诊断结果单 手指甲反射区

爱华德 克利格

姓名:	2 1 10 75 13 10
时间:	反射区符号: 19 17 15 13 14 9 7 5 3 1
上次治疗时间:	紧张点 *
反应: ************************************	发红 ② 州
	发炎 ③
	痤疮 △ 20 18 16 11 12 10 8 6 4 2
数	母 名 描 描 描 描 望 3 当 3 当 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
此次治疗:	伤疤
	疼痛点 ***
bwald-kliegel.de	其他观察
Solity-pression in the second	注释: 19 17 15 3 3
***************************************	

### 诊断结果单 手指甲反射区

姓名:						爱华德 克利	<b>川格</b>		
时间:	A	反射区符	号:	17	13	3 9	7 5	ω <u>1</u>	
上次治疗时间:		紧张点	*						
反应:	禁心	发红	•					在	
	身体智	发炎	0						N
		痤疮	Δ	18	14 H	10	8 6	4 2	J)
	-晶石棒按摩	肿胀		造	<u>(4</u>	計	全	<b>声</b>	)
此次治疗:	★ 区 	伤疤	***	18	16	10	8 6	2 4	
	e 及桌	疼痛点	400						
	ewald-kliegel.d ◎ 自1992年起	<b>其他观察</b> (填写颜色或组	1 织结构					#	
反应:	www.ewald- ©	注释:		17	13	11 9	5	ω <u>_</u>	